ARUTARAMIT ANOS

Da consumarsi preferibilmente entro:

"II OHOT

MANGIME COMPLEMENTARE LIQUIDO PER UCCELLI DA GABBIA E DA VOLIERA, COLOMBI E VOLATILI IN GENERE

COMPOSIZIONE - Sciroppo di glucosio, Sottoprodotti dell'apicoltura (Propoli 0,1%). ADDITIVI PER LITRO DI MANGIME COMPLEMENTARE

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: 3a820/ Vitamina B₁ (Cloridrato di tiamina) 4'000 mg - Vitamina B₂ (Riboflavina-5'-fosfato estere monosodico) 2'000 mg - 3a831/Vitamina B₆ (Cloridrato di piridossina) 2'000 mg - Vitamina B₁₂ (Cianocobalamina) 25 mg - 3a910/ L-carnitina 15'000 mg - 3a316/kicafo folico 1'500 mg - 3a710/Menadione bisolfito di sodio (Vitamina K₃) 255 mg - 3a880/Biotina 7,5 mg - 3a315/Niacinamide 20'000 mg - 3a842/D-pantenolo 10'000 mg - 3a890/Cloruro

di colina 100'000 mg. Aminoacidi: 3.2.3/Monocloridrato di L-lisina 10'000 mg - 3c301/DL-metionina tecnicamente pura 5'000 mg. Prodotti naturali botanicamente definiti: Carduus marianus L. (Milk thistle extract CoE 551) 5'000 mg

COMPONENTI ANALITICI E RELATIVI TENORI - Proteina grezza 10,8% - Cellulosa grezza 0,1% - Oli e grassi grezzi 0% - Ceneri grezze 0,3% - Lisina 1% - Metionina 0,5% - Sodio 0,4% - Umidità 81,6%

INDICAZIONI - VITASTAB TUTTO FOR-TIFICANTE è un complesso di vitamine del gruppo B arricchito di aminoacidi, L-Carnitina, estratto di Cardo mariano e Propoli particolarmente indicato per ottimizzare, rafforzare e salvaguardare le condizioni fisiologiche degli animali anche nei casi di aumentato fabbisogno di energia, eccesso o squilibrio della componente lipidica dell'alimento, per mantenere una cor-





FORTIFICANTE

MANGIME COMPLEMENTARE LIQUIDO PER UCCELLI DA GABBIA E DA VOLIERA, COLOMBI E VOLATILI IN GENERE retta funzionalità epatica ed intestinale. VI-TASTAB TUTTO FORTIFICANTE è inoltre indicato per tutti gli uccelli da gabbia e da voliera durante il periodo di muta, in caso di utilizzo di coloranti e/o pigmentanti; nei colombi viaggiatori al rientro da gare, come fortificante in preparazione e durante i concorsi, dopo trattamenti medicati.

ISTRUZIONI PER L'USO E QUANTITÀ CONSIGLIATE - Agitare il flacone prima dell'uso. Usando l'apposito misurino aggiungere 2 ml di VITASTAB TUTTO FORTI-FICANTE in 1 litro di acqua fresca e pulita e somministrare per 3-5 giorni consecutivi, ogni 2-3 settimane, avendo cura di sostituire l'acqua di bevanda tutti i giorni. In alternativa, usando l'apposito misurino, VITASTAB TUTTO FORTIFICANTE può essere aggiunto in ragione di 4 ml per ogni chilogrammo di miscela di semi non integrata per 3-5 giorni consecutivi, da ripetersi ogni 2-3 settimane, avendo cura di preparare la miscela giornalmente.

AVVERTENZE - Evitare l'uso simultaneo con acqua da bere addizionata con cloruro di colina.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE - Conservare nella confezione originale. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

FORMEVET S.r.I.

Via Savona 97 - 20144 Milano (Italia)

Servizio clienti:

Tel. +39 02 4345891 - Fax +39 02 43458922 www.formevet.com - vetline@formevet.it

Officina di produzione con numero di riconoscimento: alT000539LO del 25/09/2013

100 ml, 200 ml





FORTIFICANTE

MANGIME COMPLEMENTARE LIQUIDO PER UCCELLI DA GABBIA E DA VOLIERA, COLOMBI E VOLATILI IN GENERE

B/0317

