

FORTECID® PMK
PER IL CONTROLLO DEGLI
OCCHI DEI VOLATILI NEI RICOVERI
ACARO ROSSO & ACARO DELLA ROGNA DELLE ZAMPE

FORTECID® PMK - Formulazione liquida ad azione fisica per il controllo di parassiti nei luoghi di ricovero per uccelli e rettili

Caratteristiche e campo d'impiego: FORTECID® PMK è un prodotto concentrato emulsionabile raccomandato per l'impiego in allevamenti e locali di ricovero per uccelli e rettili. Il suo meccanismo di azione fisico (mediante immobilizzazione esterna) impedisce che i parassiti possano sviluppare resistenza al prodotto. È indicato nel caso di infestazioni di acari parassiti dei volatili quali ad esempio acaro rosso dei polli (*Dermanyssus gallinae*), acari ornitofili come l'acaro settentrionale dei polli (*Ornithonyssus sylviiarum*) e l'acaro della rogna delle zampe (*Knemidocoptes mutans*), acaro dei ratti (*Ornithonyssus bacoti*), acaro dei rettili (*Ophionyssus natricis*), tenebrione (*Alphitobius diaperinus*) ed altri insetti. Il prodotto non penetra negli organi degli animali o nelle uova.

Modalità e dosi di applicazione: FORTECID® PMK va impiegato ad una concentrazione del 0,6% (6 ml di prodotto in 1 L di acqua); un litro della soluzione ottenuta è indicato per trattare circa 10 m². Riempire prima il serbatoio con acqua e poi aggiungere la quantità raccomandata di prodotto. Preparare solamente la quantità di soluzione richiesta per il trattamento. Per distribuire la soluzione utilizzare uno spruzzatore a mano o con compressione meccanica equipaggiato con ugello a ventaglio (l'angolo di dispersione dovrebbe essere 80°-110°, la pressione di 0,3 Mpa e la dimensione della gocciolina di liquido raccomandata è di 80-120 µm). Applicare nelle aree infestate quali crepe e fessure, posatoi, nidi, gabbie, terrari per rettili, interni dei locali di ricovero. Il trattamento deve essere effettuato di notte, dopo circa 1 ora dallo spegnimento delle luci, quando i volatili sono calmi. **Avvertenza d'uso:** alla concentrazione indicata può essere applicato anche in presenza di animali, avendo cura di non dirigere lo spruzzo verso l'animale. Non applicare direttamente sull'animale.

A/0120

FORTECID® PMK
Contiene: Eptametiltrisilossano modificato con polialchilenoossido.



ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo:

Nocivo se inalato. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Prodotto da: ICB Pharma
Lema Street, 10 - 43-603 Jaworzno, Polonia
Distribuito da: FORMEVET S.r.l.
Via Savona, 97 - 20144 Milano
Tel. 02 4345891

Contenuto: 50 ml



FORTECID® PMK
ACARO ROSSO & ACARO DELLA ROGNA DELLE ZAMPE
PER IL CONTROLLO DEGLI
ACARI DEI VOLATILI NEI RICOVERI

**PRODOTTO CONCENTRATO
PER IL TRATTAMENTO
DELLE INFESTAZIONI DA ACARO ROSSO
ED ALTRI ACARI
PARASSITI DEI VOLATILI**



FORTECID® PMK
Formulazione liquida ad azione fisica per il controllo di parassiti nei luoghi di ricovero per uccelli e rettili

Informazioni per il medico:
Non contiene sostanze neurotossiche. Trattamento sintomatico e controllo delle funzioni vitali.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

**DA NON VENDERSI SFUSO
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE
SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE**

Lotto n./del: vedi timbro

Validità: 4 anni

Confezionato da:

Bleu Line S.r.l.

Via Tacito, 9 - 20094 Corsico (MI)



ectonet
TECHNOLOGY